Jardins Nature admise

Créer un jardin nature admise offre la possibilité de reconstituer un milieu naturel qui soit le plus favorable possible à la biodiversité.

Premières osmies

Jean-Marc Michalowski · Wednesday, March 16th, 2011

Ca y est !

Les premiers mâles d'Osmie cornue pointent le bout de leur nez ce 16 mars. En 2010, c'était le 17 mars, le 11 mars en 2008 et 2007. Ces premières émergences ont lieu à partir d'un des derniers nichoirs mis en place.



Mâles d'Osmie cornue



Mâle d'Osmie cornue

Ce nichoir (M 8) est réalisé dans une bûche de chêne (récupérée lors d'une gestion à la RN du Mont des pins) ayant séché 18 mois afin d'éviter autant que possible l'apparition de fentes. Des trous de 8 mm de diamètre ont été percés en façade, ainsi que latéralement, en prenant soin de les décaler par rapport aux ouvertures de façade. Les premiers trous ont environ 5 cm de profondeur : c'est peu, et c'est sans doute pour cela que le nichoir a été occupé en un temps record . Les trous latéraux ont une profondeur d'environ 7 cm. Il est protégé de la pluie par un large panneau multiplex, recouvert de 2 couches d'huile de lin.

Nouveau nichoir M8 (vue de face)

Nouveau nichoir M8 (vue latérale)

Les détails de l’émergence d’un mâle sont à voir ICI.

This entry was posted on Wednesday, March 16th, 2011 at 11:05 pm and is filed under Abeilles solitaires, Insectes
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

This PDF document can’t be printed.



Unnecessary printing not only means unnecessary cost of paper and inks, but also avoidable environmental impact on producing and shipping these supplies. Reducing printing can make a small but a significant impact.

Powered by *Unprintable Web* for WordPress – www.greencomputingportal.de