
Jardins Nature admise

Créer un jardin nature admise offre la possibilité de reconstituer un milieu naturel qui soit le plus favorable possible à la biodiversité.

Le Poliste : comportements

admin · Tuesday, August 2nd, 2016

Les jeunes femelles fécondées quittent le nid en automne. Elles hibernent dans des arbres creux, dans le sol, dans des cavités, voire dans les maisons pour émerger au printemps et fonder une nouvelle colonie peu populeuse.

Le suivi photographique régulier de deux nids m'a permis d'observer l'évolution de l'occupation des alvéoles et différents comportements, comme le rafraîchissement du nid, par ventilation ou par apport d'eau.

Quand il fait très chaud, on peut en effet observer des ouvrières sur les points d'eau (ruisseau, mares, abreuvoirs...) boire abondamment. Elles recrachent l'eau sur les parois du nid, ce qui provoque un refroidissement par évaporation.

Pour la ventilation, une ou deux ouvrières battent violemment des ailes, façon « éventail » .





(c) Jean-Marc Michalowski



(c) Jean-Marc Michalowski



(c) Jean-Marc Michalowski



This entry was posted on Tuesday, August 2nd, 2016 at 6:40 pm and is filed under [Juillet, Hyménoptères](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.

This PDF document can't be printed.



Unnecessary printing not only means unnecessary cost of paper and inks, but also avoidable environmental impact on producing and shipping these supplies. Reducing printing can make a small but a significant impact.

Powered by *Unprintable Web* for WordPress - www.greencomputingportal.de